



AFSTANDSBEDIENINGEN **INFO & PRIJSLIJST**

01.2020



AFSTANDSBEDIENINGEN

Beste klant,

Met trots stellen wij onze prijslijst
Afstandsbedieningen voor.

In deze prijslijst vind je het juiste product voor je
project, evenals de bijbehorende toebehoren.

Vind je niet wat je zoekt?

Neem dan eens een kijkje op onze webshop:
shop.seculux.eu.

Hier vind je ons volledige assortiment terug.
Je ziet meteen of het product dat je nodig hebt
voorradij is én met slechts enkele klikken heb
je snel een bestelling geplaatst.

Online bestellen in onze webshop heeft nog tal
van voordelen:

- Bestellen kan 24/24: je bestelt dus waar en
wanneer je maar wilt.
- Snelle afhandeling, je aanvraag wordt
immers automatisch verwerkt.
- Vóór 15u bestellen = dezelfde dag verwerkt.

Ken je alle prijslijsten van Seculux al?

- Garagedeuraandrijvingen:
Residentieel & Industrieel
- Schuif- & draaihekaandrijvingen
- Afstandsbedieningen
- Toebehoren pulsgevers en veiligheid
- Buismotoren
- Parkeertechniek
- Videofonie
- Toegangscontrole
- Groke / Doco / Overige uit Seculux-groep

Heb je nog vragen of opmerkingen? Aarzel dan
niet om het ons te laten weten. Het Seculux-
team staat voor je klaar.

CONTACT:

Seculux NV
Meerkensstraat 69
3650 Lanklaar
België
Tel.: +32 (0)89 79 03 60

info@seculux.eu
shop.seculux.eu
www.seculux.eu

INHOUD

01 SOMMER Introductie	4
02 SOMMER Afstandsbedieningen	10
03 SOMMER Ontvangers	11
04 JCM Introductie	12
05 JCM Afstandsbedieningen	13
06 JCM Ontvangers	14
07 JCM Toebehoren	15
08 ENTRYA Afstandsbedieningen	16
09 ENTRYA Cifero Opbouw en inbouw codeklavier	18
10 ENTRYA EntraHOME Smartphone app	20
11 Voorwaarden Service- en leveringsvoorwaarden	22



AL MEER DAN 35 JAAR DÉ SPECIALIST

Meer dan alleen leverancier

Sinds 1982 verdeelt Seculux kwalitatieve producten en totaaloplossingen op het gebied van toegangsautomatisering aan fabrikanten, installateurs en groothandels. In die periode bouwden we een stevige reputatie op en groeiden wij uit tot stabiele partner in de Benelux. Om een prominentere positie in te nemen, is Seculux een lange termijn verbintenis met SOMMER aangegaan. Wij zijn dan ook actief betrokken bij de ontwikkelingen van de SOMMER-producten.

Uitstekende service

Seculux staat niet alleen gekend voor zijn producten maar ook voor zijn professionele serviceverlening. Zo ondersteunen wij je met:

- uitgebreide projectbegeleiding
- workshops
- marketingmateriaal
- telefonische ondersteuning
- certificeren van garagedeuren in combinatie met onze aandrijvingen

Showroom

Wil je één of meerdere producten in werking zien? Kom dan zeker eens langs in onze vernieuwde showroom, één van de grootste in Europa! Hier zijn de meeste producten voorhanden en werkend opgesteld. Dé ideale gelegenheid om alle producten te testen. Zo ervaar je de gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit van ons uitgebreid aanbod!

Zo vind je in deze brochure wat je zoekt:



2 PEARL A 3
4 104137 5 € 51,00

Aantal kanalen	6	4
Bi-directioneel		-
Trilfunctie		-
Terugmelding		-
Opvragen deurpositie		-
Batterij		3 V, type CR 2032
Bereik (met repeater*)		240 m (890 m)
Afmetingen		79 x 26 x 13 mm


- 1 Productafbeelding
- 2 Artikelnaam
- 3 Prijsgroep
- 4 Artikelnummer
- 5 Prijs excl. btw
Kenmerken

Drie prijsgroepen

Artikels zijn onderverdeeld in drie prijsgroepen. Als vaste klant geniet je hierop een korting, deze is afhankelijk van de groep. De letters A, B en C bij de artikelprijzen geven duidelijk aan bij welke prijsgroep ze behoren. Wil je weten hoe jij hiermee je voordeel doet? Onze vertegenwoordiger geeft je graag meer uitleg.



SOMLOQ2



1 AUTO-REPEAT

Efficiënter en resultaatgericht


Met een eenvoudige druk van 1-3 seconden op de knop, geeft de afstandsbediening de opdracht het verzonden signaal te herhalen. De afstandsbediening herhaalt het signaal 5 keer om de 3 seconden. Hierdoor heb je je handen vrij waardoor je je beter op het verkeer kan concentreren.



2 BI-DIRECTIONNEEL

De bevestiging van een succesvol openende of sluitende garagedeur, schuif- of draaihek

De afstandsbediening werkt in 2 richtingen, namelijk bi-directioneel via het SOMloq2-systeem. De afstandsbediening stuurt een signaal naar de ontvanger. De ontvanger koppelt het signaal na ontvangst terug naar de afstandsbediening. De afstandsbediening trilt vervolgens als bevestiging. Zo blijf je steeds op de hoogte van het uitgevoerde commando, ook als de garagedeur, schuif- of draaihek niet in het zicht is.






MAXIMALE BESCHERMING


Met SOMMER SOMloq2

Het draadloos bi-directioneel SOMloq2-systeem biedt maximale bescherming tegen inbraak en diefstal. Dankzij de 128 bit AES versleutelde rolling code krijgen hackers geen kans!

De rolling code zorgt ervoor dat de afstandsbediening bij iedere impuls een andere code doorstuurt naar de ontvanger. Doordat iedere code uniek is en nooit twee keer hetzelfde zal zijn, is het onmogelijk voor computerkrakers om deze code te kopiëren. De rolling code schakelt hackers uit en veiligheid in!



SOMMER



3 HOP-FUNCTIE

Ontvangers functioneren als repeaters

Wanneer de SOMloq2 ontvanger een signaal ontvangt van een afstandsbediening dat niet voor hem bestemd is, zal deze ontvanger het signaal naar de volgende SOMMER ontvanger doorsturen. Hierdoor vergroot de reikwijdte. Ideaal voor toepassingen langs een drukke weg.

SOMWEB

SOMWEB

Bedien garagedeuraandrijvingen wereldwijd


De SOMweb wifi module verbindt volledig draadloos je garagedeuraandrijving met het internet zodat je van waar ook ter wereld je garagedeuraandrijving kan bedienen. SOMweb is eveneens compatibel met het IFTTT-platform zodat de aandrijving kan bestuurd worden via programmeerbare gebeurtenissen, zoals Alexa van Amazon of Geofencing.

SOMloq2 radio-ontvangers communiceren via een veilige 128 bit AES-versleuteling verbinding rechtstreeks met de SOMweb. Er zijn dus geen extra modules of bedradingen nodig!

De gegevensbeveiliging is bijzonder hoog omdat de SOMweb de gegevens lokaal opslaat en niet op een externe server. De data blijven dus letterlijk 'in huis'.

Gebruikers zijn gemakkelijk afzonderlijk te beheren en de toegang tot de garage kan op basis van de gewenste datum en tijd beperkt worden.

De installatie van de SOMweb is zeer eenvoudig omdat er geen extra bedrading of sensoren nodig zijn voor de terugmelding van de deurpositie.



- Extra veiligheid door videoweergave als plug-in via een IP-camera
- Alarmfunctie, push-berichten naar de smartphone bij opening of sluiting van de aandrijving door andere toestellen
- Voorbereid voor compatibiliteit met Siri en de Home-App van Apple




SOMWEB	A
104706	€ 240,00
garagedeuraandrijving draadloos verbinden met het internet	
veilige 128 bit AES-versleuteling verbinding	
voor Base+ / Pro+ / Tiga+	
102 x 80 x 28 mm	



CODEMASTER+

CODEMASTER+

Programmeer afstandsbedieningen op afstand



Met de Codemaster+ programmeer en beheer je alle SOMloq2 afstandsbedieningen via gebruiksvriendelijke software. De installateur kan, zonder ter plaatse te gaan bijkomende afstandsbedieningen toevoegen of verloren afstandsbedieningen vervangen. Dit betekent geen voorrijkosten, dus bespaar je tijd en geld.

SOMMER

KLANTENBINDING EN TIJDBESPARING

- Web-based software; geen extra software nodig
- Beheer via webbrowser
- Geen kabelverbinding nodig tussen zender/ontvanger
- Extra zenders zijn enkel verkrijgbaar via de beheerder van het gebouw
- De beheerder programmeert eenvoudig bijkomende zenders vanuit zijn woning of kantoor
- Kostenbesparend omdat er geen installateur ter plaatse hoeft te komen
- Bij uitval van een ontvanger kan de beheerder via de database een kopie van de geïnstalleerde afstandsbedieningen aanmaken zonder alle afstandsbedieningen opnieuw te verzamelen
- Het beheer kan ook steeds ter plaatse via een smartphone of tablet



CODEMASTER+



CODEMASTER+	A
104770	€ 355,00
beheer afstandsbedieningen via webbrowser	
web-based software	
voor SOMloq2 afstandsbedieningen	
102 x 80 x 28 mm	

SOMCOM4

SOMCOM4

Ontvanger met 4 kanalen



Ook wanneer een bestaande home automation toepassing niet is uitgerust met radiotechniek, is het mogelijk de voordelen van de SOMMER afstandsbedieningen toe te passen! Deze techniek is achteraf heel eenvoudig en vlot in te bouwen.



EENVOUDIG ACHTERAF IN TE BOUWEN

- Bi-directionele ontvanger 868 MHz met geïntegreerde antenne.
- Standaard heeft deze ontvanger 40 geheugenplaatsen en is via de Memo uitbreidingsmodule uit te breiden met extra 450 geheugenplaatsen.

SYMBOLEN

SYMBOLEN

Betekenis



Stootvast



Storingsvrij radiosignaal



128 bit AES-versleuteling met rollingcode



Bi-directioneel radiosysteem voor een actieve communicatie tussen afstandsbediening en ontvanger



Trilfunctie: voelbare feedback



SOMMER

BEREIK AFSTANDSBEDIENING


BEREIK AFSTANDSBEDIENING

zonder SOMloq2 repeater



BEREIK AFSTANDSBEDIENING

met SOMloq2 repeater



*Afstanden gemeten in open veld, afstanden kunnen afwijken naar gelang de situatie ter plaatse

AFSTANDBEDIENINGEN - FM 868 MHZ



PEARL	A
104137	€ 51,00
Aantal kanalen	4
Bi-directioneel	-
Trilfunctie	-
Terugmelding	-
Opvragen deurpositie	-
Batterij	3 V, type CR 2032
Bereik (met repeater*)	240 m (890 m)
Afmetingen	79 x 26 x 13 mm



PEARL VIBE	A
104123	€ 59,00
Aantal kanalen	4
Bi-directioneel	✓
Trilfunctie	✓
Terugmelding	✓
Opvragen deurpositie	-
Batterij	3 V, type CR 2032
Bereik (met repeater*)	250 m (900 m)
Afmetingen	79 x 26 x 13 mm



PEARL STATUS	A
104252	€ 59,00
Aantal kanalen	3
Bi-directioneel	✓
Trilfunctie	✓
Terugmelding	✓
Opvragen deurpositie	✓
Batterij	3 V, type CR 2032
Bereik (met repeater*)	250 m (900 m)
Afmetingen	79 x 26 x 13 mm



PEARL TWIN	A
104265	€ 38,00
Aantal kanalen	2
Bi-directioneel	-
Trilfunctie	-
Terugmelding	-
Opvragen deurpositie	-
Batterij	3 V, type CR 2032
Bereik (met repeater*)	240 m (890 m)
Afmetingen	79 x 26 x 13 mm



SLIDER+	A
104253	€ 51,00
Aantal kanalen	4
Bi-directioneel	-
Trilfunctie	-
Terugmelding	-
Opvragen deurpositie	-
Batterij	3 V, type CR 2032
Bereik (met repeater*)	195 m (845 m)
Afmetingen	55 x 30 x 14 mm



SLIDER VIBE	A
104254	€ 59,00
Aantal kanalen	4
Bi-directioneel	✓
Trilfunctie	✓
Terugmelding	✓
Opvragen deurpositie	-
Batterij	3 V, type CR 2032
Bereik (met repeater*)	195 m (845 m)
Afmetingen	55 x 30 x 14 mm



GIGACOM	A
104455	€ 128,00
Aantal kanalen	200
Bi-directioneel	✓
Trilfunctie	-
Terugmelding	-
Opvragen deurpositie	-
Batterij	3 V, type CR 123A
Bereik (met repeater*)	290 m (940 m)
Afmetingen	147 x 48 x 30 mm



TELECODY+	A
104167	€ 108,00
Aantal kanalen	12
Bi-directioneel	✓
Trilfunctie	-
Terugmelding	-
Opvragen deurpositie	-
Batterij	3 V, type CR 123A
Bereik (met repeater*)	290 m (940 m)
Afmetingen	147 x 48 x 30 mm



SOMTOUCH+	A
104256	€ 42,00
Aantal kanalen	2
Bi-directioneel	✓
Trilfunctie	-
Terugmelding	-
Opvragen deurpositie	✓
Batterij	3 V, type CR 2032
Bereik (met repeater*)	310 m (960 m)
Afmetingen	80 x 85 x 14 mm

ONTVANGERS - FM 868 MHZ



SOMCOM2	A
104590	€ 75,00

Functie	puls of aan/uit
Aantal kanalen	2
Geheugenplaatsen	40 - 450 met MEMO
Aansluitspanning	12/24 Vac/dc
Uitgangen	2 x 1,0 A, AC/DC 30V potentiaalvrij
HOP-functie	✓
SOMlink compatibel	✓
Toepassing	inbouw in aandrijvingen van andere merken



FR BE

SOMSOCKET - P	A
104552	€ 114,00

Functie	aan / uit
Aantal kanalen	1
Geheugenplaatsen	112
Aansluitspanning	230 Vac
Uitgangen	230V 8A
HOP-functie	✓
SOMlink compatibel	✓
Toepassing	apparaten draadloos te schakelen



FR BE

SOMPLUG - P	A
104551	€ 114,00

Functie	puls of aan/uit
Aantal kanalen	1
Geheugenplaatsen	112
Aansluitspanning	230 Vac
Uitgangen	230V 3A potentiaalvrij
HOP-functie	✓
SOMlink compatibel	✓
Toepassing	aanpassen van een niet compatibele aandrijving



SOMCOM4	A
104716	€ 213,00

Functie	puls of aan/uit of tijdgestuurd
Aantal kanalen	4
Geheugenplaatsen	40 - 450 met MEMO
Aansluitspanning	230 Vac - 12 Vac/dc
Uitgangen	4 x 8A, 250 Vac potentiaalvrij
HOP-functie	✓
SOMlink compatibel	✓
Toepassing	universeel inzetbaar, waterdicht



NL DE

SOMSOCKET - R	A
104554	€ 114,00

Functie	aan / uit
Aantal kanalen	1
Geheugenplaatsen	112
Aansluitspanning	230 Vac
Uitgangen	230V 8A
HOP-functie	✓
SOMlink compatibel	✓
Toepassing	apparaten draadloos schakelen



NL DE

SOMPLUG - R	A
104553	€ 114,00

Functie	puls of aan/uit
Aantal kanalen	1
Geheugenplaatsen	112
Aansluitspanning	230 Vac
Uitgangen	230V 3A potentiaalvrij
HOP-functie	✓
SOMlink compatibel	✓
Toepassing	aanpassen garagedeuraandrijvingen van andere merken

CLOUD ASSISTANT

BEHEER

JCM afstandsbedieningen op afstand



ASSISTANT PROGRAMMER

A

101020

€ 398,00

beheer JCM afstandsbedieningen vanop afstand

programmatietoestel met software en USB-kabel

voor alle Motion Line toestellen

KENMERKEN:

- Gebruiksvriendelijke en intuïtieve webomgeving.
- Programmatie van Motion zenders en ontvangers.
- Nieuwe Motion zenders makkelijk toe te voegen en te vervangen zonder ter plaatse te gaan.
- Beheer van gebruikersgroepen.
- Beheer van gebeurtenissen.
- Beheer door meerdere gebruikers.
- Toegang per uur op relaisniveau.
- Universele groepen met toegang tot meerdere installaties.
- Website en Motion apparaten te personaliseren.



LICENTIE JCM

A

104825

€ 150,00

Windows10, Windows8, Windows7, browser Chrome

1 jaar

JCM Cloud Assistant

beschikbaar in meerdere talen

KEEPAD

DRAADLOOS CODEKLAVIER

Eenvoudige montage



KENMERKEN:

- Draadloos codeklavier 868 MHz met 3 kanalen.
- 3 codes, 1 per kanaal.
- Compatibel met alle MOTION ontvangers en management tools.
- Lengte van code: 4 tot 8 cijfers.
- Anti-vingerafdruk oppervlak.



KEEPAD

A

104805

€ 126,00

Functie

draadloos codeklavier

Toepassing

MOTION ontvangers

Aansluitspanning

3 x 1,5 Vdc batterijen, type AAA

Kanalen

1 kanaal

Lengte code

4 tot 8 cijfers

Afmetingen

87 x 78 x 15 mm

AFSTANDSBEDIENINGEN - AM 868 MHZ



GO-2	A
101150	€ 27,00

Aantal kanalen	2
APS: Approaching System	✓
Herprogrammeerbaar	-
Proximity tag	-
Batterij	CR2032
Bereik (open veld)	100 m
Afmetingen	62 x 33 x 11 mm



GO-PRO2	A
101155	€ 33,00

Aantal kanalen	2
APS: Approaching System	✓
Herprogrammeerbaar	✓
Proximity tag	-
Batterij	CR2032
Bereik (open veld)	100 m
Afmetingen	62 x 33 x 11 mm



GO-EVO2	A
101153	€ 38,00

Aantal kanalen	2
APS: Approaching System	✓
Herprogrammeerbaar	✓
Proximity tag	✓
Batterij	CR2032
Bereik (open veld)	100 m
Afmetingen	62 x 33 x 11 mm



GO-4	A
101152	€ 34,00

Aantal kanalen	4
APS: Approaching System	✓
Herprogrammeerbaar	-
Proximity tag	-
Batterij	CR2032
Bereik (open veld)	100 m
Afmetingen	62 x 33 x 11 mm



GO-PRO4	A
101156	€ 42,00

Aantal kanalen	4
APS: Approaching System	✓
Herprogrammeerbaar	✓
Proximity tag	-
Batterij	CR2032
Bereik (open veld)	100 m
Afmetingen	62 x 33 x 11 mm



GO-EVO4	A
101154	€ 49,00

Aantal kanalen	4
APS: Approaching System	✓
Herprogrammeerbaar	✓
Proximity tag	✓
Batterij	CR2032
Bereik (open veld)	100 m
Afmetingen	62 x 33 x 11 mm



MUV-PRO2	A
104543	€ 34,00

Aantal kanalen	2
APS: Approaching System	✓
Herprogrammeerbaar	✓
Proximity tag	-
Batterij	CR2032
Bereik (open veld)	100 m
Afmetingen	68 x 36 x 14,4 mm



MUV-PRO4	A
104544	€ 44,00

Aantal kanalen	4
APS: Approaching System	✓
Herprogrammeerbaar	✓
Proximity tag	-
Batterij	CR2032
Bereik (open veld)	100 m
Afmetingen	68 x 36 x 14,4 mm



GO-BUTTON	A
103150	€ 63,00

Aantal kanalen	2
APS: Approaching System	-
Herprogrammeerbaar	-
Proximity tag	-
Batterij	CR2032
Bereik (open veld)	-
Afmetingen	87 x 75 x 14 mm

ONTVANGERS - AM 868 MHZ



BASE 30-2	A
101028	€ 75,00

Functie	puls of aan/uit
Aantal kanalen	2
Geheugenplaatsen	30
Aansluitspanning	12/24 Vac/dc
Relaiscontacten	1A
Bescherming	IP54
Geheugen	-
Paniekrelais	-



BASE 500-2	A
104912	€ 118,00

Functie	puls of aan/uit
Aantal kanalen	2
Geheugenplaatsen	500
Aansluitspanning	230 Vac
Relaiscontacten	1A
Bescherming	IP54
Geheugen	-
Paniekrelais	-



BASE 500-2B	A
101030	€ 118,00

Functie	puls of aan/uit
Aantal kanalen	2
Geheugenplaatsen	500
Aansluitspanning	12/24 Vac/dc
Relaiscontacten	1A
Bescherming	IP54
Geheugen	-
Paniekrelais	-



WAVE 500-2B	A
101175	€ 125,00

Functie	puls of aan/uit
Aantal kanalen	2 - uitbreidbaar tot 4
Geheugenplaatsen	500
Aansluitspanning	,
Relaiscontacten	1A
Bescherming	IP54
Geheugen	-
Paniekrelais	-



CONNECT WIEGAND	A
101041	€ 166,00

Functie	multi-protocol interface
Aantal kanalen	-
Geheugenplaatsen	-
Aansluitspanning	12 Vdc
Relaiscontacten	-
Bescherming	IP54
Geheugen	-
Paniekrelais	-

ANTENNE



ACTIVA GO	A
101017	€ 78,00

antenne voor groter bereik afstandsbediening
bus-L communicatie
voor ontvangers Motion Line
82 x 190 x 40 mm



JCM Cloud Assistant: p. 12

ONTVANGERS - AM 868 MHZ



	ACCESS 500	A	ACCESS 2000	A
	101014	€ 207,00	101013	€ 511,00
Functie	puls of aan/uit of tijdgestuurd		radio ontvanger met display en toetsenbord	
Aantal kanalen	1 - uitbreidbaar tot 4		2 - uitbreidbaar tot 4	
Geheugenplaatsen	500		1000	
Aansluitspanning	230 Vac		230 Vac - 12 Vac/dc	
Relaiscontacten	1A		1A	
Bescherming	IP54		IP54	
Geheugen	datum/tijd		datum/tijd	
Paniekrelais	✓		✓	



► JCM Cloud Assistant: p. 12

TOEBEHOREN



MEM-2000	A
101085	€ 58,00
inplugbare geheugenkaart	
2000 codes	
Access 2000 ontvanger	
beheer met JCM Cloud Assistant	



MEM-500C	A
101087	€ 28,00
inplugbare geheugenkaart	
500 codes	
Access 500 ontvanger	
beheer met JCM Cloud Assistant	



MEM-500	A
101086	€ 28,00
inplugbare geheugenkaart	
500 codes	
Base500, Wave of Roll868-DMR-P ontvanger	
beheer met JCM Cloud Assistant	

De paniekfunctie maakt het mogelijk een speciale uitgang te activeren door langer te drukken op een van de zenderknoppen. Deze functie is handig om bij gevaar of noodsituatie een sirene te activeren of bewaking op te roepen (carjacking, medisch noodgeval, ...)



TSA UITBREIDINGSKAART	A
101169	€ 27,00
uitbreiding voor paniekfunctie	
uitgangsrelais (1A)	
Access 500/2000 ontvanger	
beheer met JCM Cloud Assistant	



TRO EXTENSION	A
101166	€ 14,00
uitbreiding voor WAVE ontvangers	
uitgangsrelais (1A)	
WAVE 500-2B	
beheer met JCM Cloud Assistant	

AFSTANDSBEDIENINGEN - AM 433 MHZ

Compatibel met de SUNO buismotoren van ENTRYA



SUNO TH5	A
103362	€ 33,00

Toepassing	rolluiken en zonnewering
Aantal kanalen	5
Timer/week programma	-
Batterij	3V CR2430
Bereik (open veld)	150 meter
Afmetingen	123 x 49 x 17 mm



SUNO TH15-T	A
103363	€ 48,00

Toepassing	rolluiken en zonnewering
Aantal kanalen	15
Timer/week programma	✓
Batterij	3V CR2430
Bereik (open veld)	150 meter
Afmetingen	90 x 40 x 10 mm



SUNO TW5-T	A
103365	€ 39,00

Toepassing	rolluiken en zonnewering
Aantal kanalen	5
Timer/week programma	✓
Batterij	3V CR2430
Bereik (open veld)	100 meter
Afmetingen	80 x 80 x 19 mm

ONTVANGERS - AM 433 MHZ

Compatibel met de SUNO buismotoren van ENTRYA



SUNO RW1	A
103367	€ 48,00

Toepassing	rolluiken en zonnewering
Aantal kanalen	1
Geheugenplaatsen	20
Aansluitspanning	230 Vac / 50 Hz
Inschakelduur	continu of puls-bediening
Bescherming	IP53
Uitgang	230 Vac - 500 W
Afmetingen	21 x 27 x 100 mm



SUNO RB1	A
103368	€ 53,00

Toepassing	rolluiken en zonnewering
Aantal kanalen	1
Geheugenplaatsen	20
Aansluitspanning	230 Vac / 50 Hz
Inschakelduur	continu of puls-bediening
Bescherming	IP30
Uitgang	230 Vac - 1000 W
Afmetingen	80 x 80 x 50 mm



SUNO RW2	A
103366	€ 65,00

Toepassing	rolluiken en zonnewering
Aantal kanalen	2
Geheugenplaatsen	20
Aansluitspanning	230 Vac / 50 Hz
Inschakelduur	continu of puls-bediening
Bescherming	IP10
Uitgang	230 Vac - 300 W
Afmetingen	80 x 130 x 46 mm



JE SMARTPHONE ALS AFSTANDSBEDIENING met de GRATIS EntraHOME-app



EntraHOME
Smart Home Control



CIFERO codeklavier
trotseert alle temperaturen



VERLICHT EN IJSVRIJ CODEKLAVIER



VANDAALBESTENDIG



APARTE CONTROLLER MET DUBBELE FUNCTIE



COMPUTERGESTUURD CODEBEHEER

>> 09 ENTRYA Cifero

Opbouw en inbouw codeklavier

KENMERKEN

- ▶ Vandalbestendig codepaneel met verlichte toetsen.
- ▶ Stevig, robuust en elegant toetsenbord uit RVS
- ▶ Behuizing uit aluminium
- ▶ Bestand tegen intensief gebruik
- ▶ Ingebouwde verwarming (mits gebruik van de MW30-12 voeding).
- ▶ Controller SD60 of SD60-2
- ▶ Inclusief 7 m kabel.

CIFERO KITS

CIFERO OPBOUW



CIFERO XT KIT		A
103249	€ 176,00	
1 uitgang		
verlichte toetsen op codeklavier		
60 codes (4- tot 8-cijferig)		
- 1 codeklavier KP10		
- 1 controller SD60		
- 7 meter kabel		



CIFERO XT-2 KIT		A
104168	€ 203,00	
2 uitgangen		
verlichte toetsen op codeklavier		
60 codes (4- tot 8-cijferig)		
- 1 codeklavier KP10		
- 1 controller SD60-2		
- 7 meter kabel		

CIFERO INBOUW



CIFERO XTF KIT		A
104879	€ 176,00	
1 uitgang		
verlichte toetsen op codeklavier		
60 codes (4- tot 8-cijferig)		
- 1 codeklavier KP10F		
- 1 controller SD60		
- 7 meter kabel		



CIFERO XTF-2 KIT		A
104880	€ 203,00	
2 uitgangen		
verlichte toetsen op codeklavier		
60 codes (4- tot 8-cijferig)		
- 1 codeklavier KP10F		
- 1 controller SD60-2		
- 7 meter kabel		

Keuze uit twee controllers:

1. Controller SD-60 (Kit Cifero XT)

- Geheugen voor 60 codes
- 1 relaisuitgang
- Codebeheer via controller of codeklavier
- Micro SD-kaartlezer voor het programmeren en kopiëren van codes

2. Controller SD60-2 (Kit Cifero XT-2)

- Geheugen voor 60 codes
- 2 relaisuitgangen
- Codebeheer via controller of codeklavier
- Compacte behuizing

CIFERO CONTROLLERS



SD60	A
103059	€ 72,00
8A (resistief) - 24 V AC/DC	
1 uitgang	
60 codes	
77 x 83 x 35 mm	



SD60-2	A
104134	€ 105,00
1A (resistief) - 24 V AC/DC	
2 uitgangen	
60 codes	
49 x 80 x 32 mm	

SPECIFIEKE TOEBEHOREN




MW30-12	A
104382	€ 29,00
voeding voor toestellen die maximaal 2,5 A verbruiken	
12 Vdc 30W	
Cifero KP10/KP10F - Facila	
91 x 39,5 x 28,5 mm	

SOFTWARE



Cifero code manager

Wordt gebruikt voor het programmeren van toegangscode in de Cifero SD60-controller. De geprogrammeerde toegangscode worden door middel van een microSD-kaart gekopieerd naar het geheugen van de controller. Dit maakt het makkelijk om grotere installaties te beheren.



**DOWNLOAD DE SOFTWARE
'CIFERO CODE MANAGER'
GRATIS IN ONZE WEBSHOP**

>> 10 ENTRYA EntraHOME

Smartphone app

KENMERKEN

- ▶ Geëncrypteerde communicatie, geen dataopslag in de cloud.
- ▶ Dagelijkse routines makkelijk in te stellen met de handige schakelklok.
- ▶ Als beheerder voeg je eenvoudig tot 100 gebruikers toe.
- ▶ De mogelijkheid max. 2 codeklavieren aan te sluiten.
- ▶ Alle activiteiten worden bijgehouden in een overzichtelijk logboek.
- ▶ Inclusief voedingsadapter.

ENTRAHOME KITS



EntraHOME		A+
104764	€ 150,00	
toegangsbeheer via smartphone-app		
veilig: versleutelde communicatie		
voor Android / iOS		
- 1 EntraHOME controller met 1 uitgang		




EntraHOME KIT		A+
104766	€ 287,00	
toegangsbeheer via smartphone-app		
veilig: versleutelde communicatie		
voor Android / iOS		
- 1 EntraHOME controller met 1 uitgang		
- 1 codeklavier KP10		

SPECIFIEKE TOEBEHOREN



SD KAART		A
104793	€ 8,00	
geheugenkaart		
16 GB		
voor SD60 / EntraHOME controller		



4G WIFI MODEM		B
104780	€ 65,00	
versterken bestaande wifi-omgeving of nieuwe wifi creëren		
mogelijkheid om een antenne aan te sluiten		
compatibel met Huawei HiLink App		
doorvoersnelheid van 150 Mbps		



ANTENNE VOOR 4G		B
104816	€ 29,00	
adapterkabel: SMA naar TS9		
beschermingsgraad: IP67		
aansluiting: SMA-connector		
modem 3 m kabel + adapterkabel		



EntraHOME

Smart Home Control

JE SMARTPHONE ALS AFSTANDSBEDIENING


INSTALLATIE

INSTALLATIE

OF


met Wifi netwerk

De EntraHOME controller wordt met een netwerkkabel op de WAN-poort van de router aangesloten



zonder Wifi netwerk

Voorzie de 4G wifi modem van een simkaart om een 4G verbinding te maken met de provider.



Toebehoren netwerk zonder Wifi:

Art. nr. 104780

Art. nr. 104816

► p. 20

>> 11 Voorwaarden

Service- en leveringsvoorwaarden

ALGEMEEN

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Seculux NV en de klant gesloten overeenkomsten. Afwijkingen zijn slechts mogelijk, indien uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard door de directie van Seculux NV. Alle briefwisseling, alle mondelinge en/of telefonische contacten in verband met de uitvoering van deze overeenkomst dienen gericht te worden aan de maatschappelijke zetel van Seculux NV. Indien ingevolge wijzigingen aan de huidige wetgeving één van de artikels van de onderstaande voorwaarden niet meer van toepassing zouden zijn, blijven de overige artikels hun volledige geldingskracht behouden.

Aangezien Seculux NV afhankelijk is van haar leveranciers, en deze laatste zich het recht voorbehouden om in het kader van hun productie lichte wijzigingen aan te brengen aan de goederen en/of toestellen, kunnen deze licht afwijken van de oorspronkelijke goederen. Deze lichte afwijkingen zullen in geen geval aanleiding kunnen geven, in hoofde van de koper, de ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Seculux NV behoudt ook het recht, na bestelling, de constructie van het materiaal te wijzigen ter verbetering van het product.

Aanbiedingen, brochures en catalogi worden enkel informatief opgesteld, alsook de vermelde prijzen en techniek. De door u geplaatste bestellingen zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging. Tussenpersonen of vertegenwoordigers zijn niet in de mogelijkheid de vennootschap te verbinden en hun aanbiedingen moeten aldus steeds bevestigd worden. Seculux NV behoudt zich zo het recht een bestelling te weigeren.

PRIJZEN

Onze aanbiedingen, prijslijsten en catalogi worden opgesteld ten titel van inlichting en kunnen ons geenszins verbinden noch wat betreft de prijs, noch wat betreft de techniek. Deze prijslijst is een momentopname. De prijzen zijn louter informatief en niet bindend. Wegens schommelingen van de grondstofprijzen en productiekosten kunnen de prijzen wijzigen.

Raadpleeg daarom steeds de meest recente prijzen op onze website: www.seculux.eu. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de opgegeven prijzen deze voor goederen afgehaald in onze magazijnen, exclusief BTW en taksen. De prijzen van de bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van alle gevallen van overmacht met inbegrip van abnormale prijsverhogingen, ons door de leveranciers opgelegd. In die gevallen zullen de bestellingen gefactureerd worden tegen de voorwaarden van de geldende prijslijst op het ogenblik van de levering ongeacht de prijs waarvoor zij werden bevestigd.

LEVERING

De levering geschiedt in onze magazijnen. Het vervoer van de koopwaar blijft steeds ten laste van de koper, wijze van vervoer door ons te bepalen. De goederen worden geleverd volgens de bestelling. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade veroorzaakt door de fout van de koper ingevolge een verkeerde conceptie, verkeerde plaatsing of onaangepast gebruik. De opgegeven leveringstermijn is steeds benaderend, vermits Seculux NV afhankelijk is van haar leveranciers voor de uitvoering van de diverse bestellingen. In geen geval kan een overschrijding ervan het recht verschaffen aan de klant een boete, schadevergoeding of de ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Bij ontvangst van de goederen dient de ontvanger steeds voor akkoord te ondertekenen met de vermelding "onder voorbehoud van nazicht". Eventuele klachten i.v.m. transportschade dienen binnen de vier dagen na ontvangst van de goederen aan Seculux NV te worden gemeld, bij voorkeur met foto's van de schade. Bij verzuim van deze transportvoorwaarden kan de verzekering niet meer aansprakelijk gesteld worden en vallen alle kosten hieruit voortvloeiend ten laste van de klant.

Voor alle leveringen worden transportkosten aangerekend en dit in verhouding tot het gewicht en/of het volume en de bestemming.

ANNULERING

Bij het aangaan van een bestelling verplicht de klant zich tot afname. Indien een levering wordt geweigerd door de klant, beschikt Seculux NV over de mogelijkheid de ontbinding van de overeenkomst vast te stellen, lastens de klant, indien deze geen gevolg heeft gegeven aan een aangetekende ingebrekestelling tot afname binnen de week. Op dat ogenblik is Seculux NV gerechtigd op een schadevergoeding, forfaitair begroot op 25% van de prijs van de goederen, onverminderd hun recht om de effectieve schade te vorderen. Bij annulatie van de bestelling door de klant, wordt er een forfaitaire schadevergoeding onmiddellijk van rechtswege vorderbaar: alle door ons gemaakte kosten, vermeerderd met 20% op een maximum bedrag van € 60.000,00 en 5% op het daarboven liggende gedeelte. Toch behoudt Seculux NV zich het recht om uitvoering van de overeenkomst te eisen.

TERUGNAME VAN GOEDEREN

Goederen worden principieel nooit teruggenomen. Indien er om bepaalde redenen (foutief bestelde artikels en/of aantallen) toch goederen dienen teruggestuurd te worden, kan dit enkel met schriftelijk akkoord van Seculux NV met een maximum vooropgestelde termijn van één maand. Uitzondering op de regel zijn speciaal bestelde goederen en op maat gemaakt artikels. Deze worden nooit teruggenomen. De goederen dienen in ongeschonden staat en in originele onbeschadigde verpakking te worden teruggezonden. RMA kosten € 6,50 worden hiervoor in rekening gebracht. Crediteren van goederen kan enkel aan 80% van de netto verkoopprijs. De transportkosten zijn steeds ten laste van de klant.

GARANTIE EN KLACHTEN

Alle klachten voor zichtbare gebreken, ontbrekende goederen of niet-conformiteit moeten gemeld worden bij de aflevering. De garantie vervalt indien de goederen zich niet meer in originele toestand bevinden. Eventuele andere klachten dienen schriftelijk gericht te worden aan de maatschappelijke zetel van Seculux NV, ten laatste 3 dagen na aankomst van de producten. Alleszins, ook voor wat betreft de verborgen gebreken, geldt enkel de door de fabrikant op de geleverde goederen verstrekte waarborg. Ieder apparaat onder waarborg dat defect blijkt, moet aan ons franco teruggezonden worden. Herstellingen onder waarborg worden enkel in onze magazijnen uitgevoerd. De koper dient zich ervan te onthouden ze zonder onze voorafgaande toestemming te ontvreemden, te herstellen of te verwerken. Ingeval van een constructiefout kunnen wij maximum gehouden zijn de koopwaar te vervangen of te crediteren.

De waarborg op de goederen bedraagt max. 12 maanden vanaf fabricagedatum behalve indien anders vermeld door de fabrikant. De waarborg dekt eventuele storingen en/of defecten die te wijten zijn aan fabricagefouten. Tijdens de waarborgtermijn neemt de firma Seculux NV de verplichting op zich de defecte onderdelen te herstellen en/of te vervangen mits de producten bij de firma Seculux NV werden aangekocht en mits de gebruiker deze onderdelen niet zelf geprobeerd heeft te herstellen. Producten worden enkel vervangen of gecrediteerd ingeval van constructiefout. Herstellingen worden enkel uitgevoerd in ons magazijn door onze technische medewerkers, na aanvaarding van de waarborg. De voorrijkosten alsmede de onkosten voor het demonteren en monteren, het verpakken en het verzenden van het product om deze te herstellen of te vervangen zijn en blijven uitsluitend voor rekening van de klant. Alle goederen die teruggestuurd worden, ook tijdens de garantieperiode, moeten vergezeld zijn van een gedetailleerd ingevulde 'retourbon herstelling', document te downloaden van onze website. Bij het ontbreken hiervan zal een forfaitaire diagnosekost aangerekend worden van € 9,00.

INTERVENTIE TECHNISCHE DIENST

De tussenkomst voor technische interventies van ons personeel wordt gefactureerd op basis van € 85,00 per gewerkt uur. De voorrijkosten worden berekend op basis van de afstand tussen Seculux NV en het interventieadres: forfait van € 100,00 binnen een straal van 35 km en € 3,50 per bijkomende kilometer. Dit is dus het kilometertarief inclusief de reistijd van de technicus en is berekend volgens de snelste route vanaf de Meerkensstraat 69 te Lanklaar naar het interventieadres. Indien meer dan één technicus per servicewagen naar het interventieadres komt, zal de reistijd voor deze extra technici tegen het geldende uurtarief in rekening worden gebracht. Disconto is niet van toepassing op interventies en voorrijkosten.

AANSPRAKELIJKHEID

Seculux NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade als gevolg van storingen of onderbrekingen binnen de producten of het stilleggen ervan voor garantie- of onderhoudsverplichtingen. Daarenboven is Seculux NV niet aansprakelijk voor schade aan producten, veroorzaakt door enerzijds een gebrek in het product en anderzijds door toedoen van de koper of de klant van de koper. Indien door omstandigheden een product niet meer leverbaar is, wordt Seculux NV niet verplicht een alternatief aan te bieden.

ADMINISTRATIEKOSTEN

Voor orders < € 50,00 wordt er € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.

BETALING

De betaling van de leveringen geschiedt bij de eerste 3 leveringen contant. Enkel indien er bij verdere leveringen een uitdrukkelijke overeenkomst is, kan de betaling binnen de 14 dagen na factuurdatum gebeuren, zonder aftrek van enige korting op de maatschappelijke zetel. Elke factuur die ons niet binnen de 8 dagen teruggezonden wordt, is verondersteld door de klant aanvaard te zijn. Bij gebreke van betaling op voorziene vervaldatum, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 1% per maand, evenals een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 15% met een minimum van 125 EUR. Alle geleverde goederen blijven eigendom van Seculux NV, tot op het moment van volledige betaling. In geval van wanbetaling heeft Seculux NV het recht om door middel van aangetekend schrijven de ontbinding van de overeenkomst vast te stellen, met teruggave van de geleverde en niet betaalde goederen, en waarbij de reeds betaalde bedragen als schadevergoeding definitief verworven zijn door Seculux NV, onverminderd haar recht om de effectieve geleden schade, met inbegrip van de kosten voor herstelling en dergelijke terug te vorderen.

OVERMACHT

Ingevolge de verkoper niet in staat is één of meerdere van zijn verplichtingen te voldoen tengevolge van een omstandigheid buiten zijn macht, is hij gerechtigd zonder enige gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

GESCHILLEN

Voor alle geschillen welke hun oorsprong vinden bij de uitvoering van de overeenkomst en de toepassing van huidige voorwaarden, zijn uitsluitend bevoegd het vreedegerecht en de rechtbanken, binnen het arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van Seculux NV gevestigd is en alleen volgens Belgisch recht.

TRANSPORTKOSTEN

	België	Nederland
Max. 5 KG	€ 9	€ 15
Max.30 KG	€ 15	€ 20
Max. 60 KG	€ 20	€ 25
Max. 100 KG	€ 25	€ 30
Max. 250 KG	€ 50	€ 60
Max. 500 KG	€ 60	€ 70
Max. 750 KG	€ 80	€ 90
Max. 2000 KG	€ 100	€ 110
Max. 4000 KG	€ 130	€ 150

- Bovenstaande prijzen zijn geldig vanaf 05/2016.
- Transportkosten worden aangerekend per geplaatste bestelling.
- Voor zendingen met een lengte groter dan 2 meter geldt een supplement.
- Voor meer informatie contacteer ons op info@seculux.eu of +32 89 79 03 60.

Garagedeuraandrijvingen: Residentieel & Industrieel

Schuif- & draaihekaandrijvingen

Afstandsbedieningen

Toebehoren pulsgevers en veiligheid

Buismotoren

Parkeertechniek

Videofonie

Toegangscontrole

Groke / Doco / Overige uit Seculux-groep

Ken jij al onze prijslijsten al?



Onder voorbehoud van
prijswijzigingen, druk- of zelffouten

Meerkensstraat 69
3650 Lanklaar
België

Tel: +32 (0)89 79 03 60
www.seculux.eu
info@seculux.eu

shop.seculux.eu