

Specificaties



Eigenschappen

Type camera: IP-beveiligingscamera

Aansluiting: Bedraad

Vorm: Dome

Plaatsing: Buiten

Montage: Plafond/muur

Kleur: Zwart

Materiaal: Aluminium

IP certificering: IP67

Camera

Megapixels: 4 MP

Brandpuntsafstand: 2,8 mm

Sluitertijd: 1/3 - 1/100000 s

Ondersteunde beeldresoluties: 360p, 480p, 720p, 1080p, 1520p

Frame rate: 30 fps

Compressie: H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG

Kijkhoek (horizontaal): 103°

Kijkhoek (verticaal): 55°

Kijkhoek (diagonaal): 122°

Draaihoek: 360°

Draaibereik: 0 - 360°

Kantelhoekbereik: 0 - 90°

Lens

Maximale diafragma: 1,6

Sensor

Sensor: CMOS

Sensor grootte: 25,4 / 3 mm (1 / 3")

Maximale resolutie: 2688 x 1520 Pixels

Progressive scan: Ja

Opties

Breed dynamisch bereik (WDR): Ja

Dag/nacht modus: Ja

Back Light Compensation (BLC): Ja

Highlight Compensation (HLC): Ja

Intelligent Video Surveillance (IVS): Gezichtsherkenning

IR-scheidingsfilters: Ja

Privacy masking: Ja

Video streaming: Ja

Anti flikkering: Ja

Night vision

Night vision: Ja

Night vision afstand: 30 m

LED type: IR

Audio

Ingebouwde microfoon: Ja

Opslag

Interne harde schijf: Nee

Geïntegreerde kaartlezer: Ja

Compatibele geheugenkaarten: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Capaciteit geheugenkaart (max): 256 GB

Netwerkaansluiting

Netwerkaansluiting: Ja

Aantal ethernet poorten: 1

Wi-Fi: Nee

Wi-Fi standaarden: IEEE 802.2x, IEEE 802.3af

QoS ondersteuning: Ja

Ondersteunde netwerkprotocollen:

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP,
IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE

Stroom

Stroomvoorziening bron: DC, Power over Ethernet (PoE)

Stroomverbruik (max): 6 W

Uitgangsspanning (DC): 12

Uitvoer stroom (DC): 0,5 A

Gewicht en omvang

Gewicht: 600 g

Hoogte: 95,9 mm